

## Verjüngungs-Kuren beim Zahnarzt

### Bleaching

Hierbei wird die Zahnfarbe in nur einer Sitzung um bis zu neun Stufen aufgehellt. Zum Einsatz kommt ein Bleaching-Gel, das durch Lichteinwirkung aktiviert wird.

Kosten: 400-800 Euro.

### Tooth Shaping

Ideal, um kleine Makel (z. B. abgesplitterte Zähne) auszugleichen: Die Zahnoberfläche wird sanft angeraut, ein Mix aus Keramik- und Kunststoffpartikeln aufgebracht und im letzten Arbeitsgang glatt geschliffen.

Kosten: 150-200 Euro pro Zahn.

### Veneers

Die hauchdünnen Verblendschalen werden dauerhaft auf der Oberfläche angebracht und sorgen optisch für ebenmäßige und weiße Zähne.

350-400 Euro pro Zahn.

# Ich habe rechtzeitig auf meine Füße gehört!



„Das Kribbeln in meinen Füßen war dermaßen schlimm, dass ich dachte, ich steh' in einem Ameisenhaufen...“  
Gaby's ganze Geschichte unter  
[www.milgamma.de](http://www.milgamma.de)

Bei Menschen mit Diabetes machen sich Nervenschädigungen oft durch unangenehme Empfindungsstörungen wie z. B. **Kribbeln, Brennen, Taubheit oder Schmerzen in den Füßen** bemerkbar. **milgamma® protekt** – zum **Schutz von Nerven und Gefäßen** – lindert diese **Empfindungsstörungen** effektiv.<sup>1,2</sup>

**milgamma® protekt**

Lindert Empfindungsstörungen in den Füßen<sup>1,2</sup>

Wirksamkeit klinisch bewiesen<sup>1</sup>

Auch langfristig gut verträglich



Nur in der Apotheke erhältlich.

## Putzige Helfer mit großer Wirkung

- 1 Handwerkskunst** Bürste mit aufhellenden Kohlefasern: „Loop“, 2 Stück ca. 8 €, Megasmile
- 2 Kult-Trank** Über 100 Jahre alte, rein natürliche Rezeptur: „Altbairisches Mundwasser“, 50 ml ca. 12 €, Apomanum
- 3 Freche Früchtchen** Zahnputztabletten mit Passionsfrucht-Aroma: „Oral Pleasure Toothy Tabs“, 50 g ca. 10 €, Lush
- 4 Zuckerfreies Naschen** Lutschtabletten zur Zahnpflege zwischendurch: „Xylitol Functional Drops“, 60 g ca. 4 €, miradent

<sup>1</sup> Z. B. Stracke H et al. Benfotiamine in diabetic polyneuropathy (BENDIP); Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2008; 116(10):600 – 605; Striban et al.; Benfotiamine Prevents Macro- and Microvascular Endothelial Dysfunction; Diabetes Care; 2006; 29:2064 – 2071. <sup>2</sup> Bei diabetischer Neuropathie infolge eines Vitamin-B1-Mangels. Diabetiker tragen ein deutlich erhöhtes Risiko für einen ausgeprägten Vitamin-B1-Mangel; Wie Thornalley et al. nachwies, sind die Vitamin-B1-Spiegel bei Diabetikern um durchschnittlich 75 % niedriger als bei Gesunden.

**milgamma® protekt.** Wirkstoff: Benfotiamin. Anwendungsgebiete: Behandlung von Neuropathien und kardiovaskulären Störungen, die durch Vitamin-B1-Mangel hervorgerufen werden. Therapie oder Prophylaxe von klinischen Vitamin-B1-Mangelzuständen, sofern diese nicht ernährungsmäßig behoben werden können. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.** Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Cäthner Straße 7, 71034 Böblingen